

1. 刈取り時期の目安

～適期刈取りでしわ粒等を防ぎましょう～


今年の生育ステージ予想（単作エンレイ）

黄葉期	落葉期	成熟期(刈取適期)
着生葉の80～90%が 黄化した時期	完全に落葉した株が 全株の40～50%に達した頃	莢色が褐色 子実水分 20～22%
(9/25頃～)	(10/2頃～)	(10/8頃～)

7日程度

6日程度

- ・ シュウレイの成熟期は、エンレイに比べ5日～7日程度遅い見込みです
- ・ 成熟期は圃場や地域によってばらつきがあります。
- ・ 必ず圃場ごとに莢色の熟色（褐色かどうか）を確認して、適期を迎えた圃場から収穫しましょう。
- ・ 収穫は大豆の乾き具合（子実水分）を見て適期内に実施しましょう。



収穫時期を迎えた莢色

2. 収穫&乾燥作業のポイント

○ 収穫作業

(1) 収穫作業は午前10時から午後4時頃を目安に行いましょう。

(2) 収量を落とさないためにゆっくり刈取りを行いましょう。

(コンバインの速度→0.4m～0.5m/秒 = 1.4～1.8km/h)

莢先熟のほ場は、歩く
速さよりゆっくり

(3) 土のかき込みを防ぐため、刈取り高さは地際から10cm程度にしましょう。

(4) 刈取り後は速やかに乾燥しましょう。

※収穫前に雑草や青立ち株を抜きましょう。

○ 乾燥

(1) 急激な乾燥はしわ粒や皮切れ粒の発生要因となるので、送風温度は「気温+5℃以内」、平均毎時乾減率は0.3%/時以下で行いましょう。

(2) 子実水分は14%に仕上げましょう。